



Центробіжні насоси з одним робочим колесом Aquario					
Код	Модель	Потужність кВт	Подача л/хв	Напор м	Ціна USD
100100	AJC-60C	0,55	45	38	98
100101	AJC-80	0,75	46	45	125
100107	AJC-80B	0,75	46	45	126
100102	AJC-100	1,00	60	52	135
100108	AJC-100B	1,00	60	52	137
100103	AJC-125C	1,15	80	45	165
100104	AJS-80	0,75	46	45	130
100105	AJS-100	1,00	50	52	143
100106	ADP-355	1,00	35	50	154

Максимальна глибина підйому води 8 метрів (AJC-125C 9, ADP-355 25)



Вихрові насоси Aquario					
Код	Модель	Потужність кВт	Подача л/хв	Напор м	Ціна USD
100000	ADB-35	0,37	35	38	62
100001	ADB-35 abs	0,37	35	38	67
100002	ADB-40	0,45	40	40	70
100003	ADB-60	0,76	48	55	90

Максимальна глибина підйому води 7 метрів



Багатоступеневі центробіжні насоси Aquario					
Код	Модель	Потужність кВт	Подача л/хв	Напор м	Ціна USD
100200	AMH-60-4P	0,70	60	30	170
100201	AMH-100-6P	1,10	90	45	225
100202	AMH-100-6S	1,10	90	45	255
100203	AMH-125-6P	1,40	100	55	245
100204	AMH-125-6S	1,40	100	55	280
100205	AMH-220-10P	2,35	170	65	350
100206	AMH-220-10S	2,35	170	65	395

Максимальна глибина підйому води 8 метрів



Центробіжні моноблочні насоси Aquario					
Код	Модель	Потужність кВт	Подача л/хв	Напор м	Ціна USD
100300	APM-100	1,00	90	30	139
100301	APM-180	1,50	130	35	215
100302	APM-200	2,30	150	42	234
100303	ADK-20	2,00	450	23	197
100304	ADK-30	2,40	450	30	251

Максимальна глибина підйому води 7 метрів



Станції на базі вихрових насосів Aquario					
Код	Модель	Потужність кВт	Подача л/хв	Напор м	Ціна USD
200005	AUTO ADB-35 mini	0,37	35	38	85
200000	AUTO ADB-35	0,37	35	38	115
200001	AUTO ADB-35 abs	0,37	35	38	122
200002	AUTO ADB-40	0,45	30	40	125
200003	AUTO ADB-60	0,76	48	55	145
200004	AUTO ADB-60 abs	0,76	48	55	150

Максимальна глибина підйому води 7 метрів



Станції на базі центробіжних насосів Aquario					
Код	Модель	Потужність кВт	Подача л/хв	Напор м	Ціна USD
200100	AUTO AJC-60C	0,55	45	38	162
200101	AUTO AJC-80	0,75	46	45	185
200101	AUTO AJC-80B	0,75	46	45	190
200102	AUTO AJC-100	1,00	60	52	200
200102	AUTO AJC-100B	1,00	60	52	205
200110	AUTO AJC-100 50 л	1,00	60	52	245
200103	AUTO AJC-125C	1,15	80	45	227
200104	AUTO AJC-125C 50 л	1,15	80	45	260
200105	AUTO AJS-80	0,75	46	45	190
200106	AUTO AJS-80 нержав.	0,75	46	45	240
200107	AUTO AJS-100	1,00	50	52	208
200108	AUTO AJS-100 нержав.	1,00	50	52	250
200109	AUTO ADP-355	1,00	38	50	220
Станції на базі багатоступеневих насосів Aquario					
Код	Модель	Потужність кВт	Подача л/хв	Напор м	Ціна USD
200200	AUTO AMH-60-4P 24 л	0,70	60	30	230
200201	AUTO AMH-100-6P 24 л	1,10	90	45	285
200202	AUTO AMH-100-6S 24 л	1,10	90	45	315
200203	AUTO AMH-100-6S 24л нерж.	1,10	90	45	365
200204	AUTO AMH-100-6P 50 л	1,10	90	45	315
200205	AUTO AMH-100-6S 50 л	1,10	90	45	340
200206	AUTO AMH-125-6P 50 л	1,40	100	55	335
200207	AUTO AMH-125-6S 50 л	1,40	100	55	370
Свердловинні насоси Aquario (Standart Series)					
Код	Модель	Потужність кВт	Подача м³/год	Напор м	Ціна USD
100701	ASP1.5C-40-75 Ø 76 мм	0,37	2,5	51	255
100702	ASP1.5C-60-75 Ø 76 мм	0,55	2,5	77	310
100703	ASP1.5C-75-75 Ø 76 мм	0,75	2,5	103	385
100704	ASP1E-30-90 Ø 88 мм	0,25	2,5	32	195
100705	ASP1E-45-90 Ø 88 мм	0,37	2,5	48	220
100706	ASP1E-60-90 Ø 88 мм	0,37	2,5	64	265
100712	ASP3E-55-90 Ø 90 мм	0,75	5,6	78	308
100713	ASP3E-70-90 Ø 90 мм	1,00	5,6	93	262
Свердловинні насоси Aquario (Premium Series) Ø 98 мм					
Код	Модель	Потужність кВт	Подача м³/год	Напор м	Ціна USD
100707	ASP3B-50	0,75	2,5	70	520
100901	ASP3B-50 з пультом	0,75	2,5	70	570
100708	ASP3B-75	1,10	4,5	106	610
100902	ASP3B-75 з пультом	1,10	4,5	106	660
100709	ASP3B-100	1,50	4,5	142	720
100903	ASP3B-100 з пультом	1,50	4,5	142	770
100710	ASP4B-60	1,10	6	97	600
100904	ASP4B-60 з пультом	1,10	6	97	650
100711	ASP4B-80	1,50	6	120	720
100905	ASP4B-80 з пультом	1,50	6	120	770



Циркуляційні насоси Aquario

Код	Модель	Діаметр підкл-ння	Подача м³/год	Напор м	Ціна USD
100401	AC 159-160A	3/4"	1,6	9	90
100414	AC 1512-195A	3/4"	2,8	12	150
100402	AC 204-130	1"	3	4	65
100412	AC 254-130	1-1/2"	3	4	65
100403	AC 254-180	1-1/2"	3	4	65
100413	AC 256-130	1-1/2"	3	6	65
100404	AC 256-180	1-1/2"	4	6	65
100405	AC 258-180	1-1/2"	10	8	118
100406	AC 324-180	2"	3	4	75
100407	AC 326-180	2"	4	6	75
100408	AC 328-180	2"	10	8	118
100409	AC 5-8-32	2"	13	9	230
100410	AC 8-8-40F	Фланцове	18	9	370
100411	AC 8-12,5-40F	Фланцове	18	13	480

Вертикальні багаторівневі центробіжні електронасоси Aquario

Код	Модель	Потужність кВт	Подача м³/год	Напор м	Ціна USD
100800	VMS 2-70	0,75	2	52	635
100801	VMS 2-110	1,10	2	82	765
100802	VMS 2-130	1,50	2	98	811
100803	VMS 2-150	1,50	2	112	835
100804	VMS 4-80	1,50	4	64	756
100805	VMS 4-120	2,20	4	95	833
100806	VMS 4-140	3,00	4	112	934

Блоки керування для насосів

Код	Блоки керування для насосів	Ціна USD
300100	0,75 кВт, для насосів ASP3B-50	57
300101	1,1 кВт, для насосів ASP3B-75, ASP4B-60	57
300102	1,5 кВт, для насосів ASP3B-100, ASP4B-80	57
300103	2,2 кВт, для насосів ADS-300 SUPERSAND	610

Комплектуючі та елементи автоматики

Код	Комплектуючі та елементи автоматики	Ціна USD
300000	Гідроаккумулятор 24 літри горизонтальний	35
300001	Гідроаккумулятор 24 літри нержавійка	83
300002	Гідроаккумулятор 50 літрів горизонтальний	60
300009	Штуцер 5-ти відвідний	7
300010	Реле Hydroprotector (захист від сухого ходу)	19
300012	Перехідник для Hydroprotector	8
300013	Реле РМ-5	7,5
300014	Шланг з`єднувальний кутовий 1" 50 см	9
300015	Шланг з`єднувальний кутовий 1" 60 см	10
300016	Манометр PG-SS40 (хромований корпус)	5
300031	Шланг з зворотнім клапаном та фільтром 7 метрів	20
300017	Шланг з зворотнім клапаном та фільтром 10 метрів	29
300023	Пресконтроль	46
300024	Клапан зворотній с сітчастим фільтром 1"	8
300025	Клапан зворотній магістральний	7



Насоси AQUARIO (Італія)

Дренажні насоси Aquario (Standart Series)					
Код	Модель	Потужність кВт	Подача м³/год	Напор м	Ціна USD
100500	ADS4-4SS	0,12	5,5	6,5	185
100501	ADS4-7SS	0,25	6	10,5	205
100502	VORTEX12-5C	0,37	18	8	275
100503	VORTEX15-8C	0,75	22	11	308
100504	VORTEX18-8C	1,10	25	11,5	340
100505	VORTEX20-10C	1,50	30	14	415
100506	VORTEX30-12TC	2,20	60	20	915
100507	VORTEX35-14TC	3,70	84	20	1125
100508	SAND-100	0,75	18	18	375
100509	GRINDER-100	0,75	7	18	355
100510	GRINDER-150	1,10	14	15	377



Дренажні насоси Aquario (Premium Series)					
Код	Модель	Потужність кВт	Подача м³/год	Напор м	Ціна USD
100511	ADS-50 VORTEX	0,37	10,8	7	290
100512	ADS-75 VORTEX	0,55	13,5	8	420
100513	ADS-50 SAND	0,37	12	9	340
100514	ADS-100 SAND	0,75	19	13	550
100515	ADS-150 SAND	1,10	24	15	840
100516	ADS-200 SAND	1,50	32,7	18	900
100517	ADS-150 SUPERSAND	1,10	22,7	16	1200
100518	ADS-300 SUPERSAND	2,20	52,2	22,5	1720
100900	ADS-300 SUPERSAND	2,20	52,2	22,5	2270
100519	ADS-100 GRINDER	0,75	9,5	17,5	530
100520	ADS-200 GRINDER	1,50	8,2	26	1500
100521	ADS-50 ASPIRA	0,70	9	7	305

100900 ADS-300 SUPERSAND - з блоком керування



Дренажні насоси Нірро					
Код	Модель	Потужність кВт	Подача м³/год	Øчаст. мм	Ціна USD
100601	ADS-250C	250	6,5	5	50
100602	ADS-500C	500	11	5	59
100603	ADS-400DW	400	9	35	56
100604	ADS-750DW	750	13	35	67
100605	ADS-1000DW	1000	13	35	108

Максимальна глибина занурення: 5 м



Дренажні насоси "AquaTechnica" серія SUB з зовнішнім поплавком				
Модель	Потужність кВт	Подача м³/год	Øчаст. мм	Ціна USD
JUMPER 252 FS	0,25	5,9	5	43,59
SUB 252 FS	0,25	3	5	51,33
SUB 402 FS	0,40	7	5	55,48
SUB 401 FS нержав.	0,40	6,2	5	80,25
SUB 552 FS	0,75	12	5	69,5
SUB 902 FS	1,00	14	5	77,62
Дренажні насоси "AquaTechnica" серія SUB з вбудованим поплавком				
Модель	Потужність кВт	Подача м³/год	Øчаст. мм	Ціна USD
SUB 252 CS	0,25	3	5	62,65
SUB 402 CS	0,40	7	5	65,63
SUB 552 CS	0,55	12	5	67,48
Дренажні насоси "AquaTechnica" серія VORT з зовнішнім поплавком				
Модель	Потужність кВт	Подача м³/год	Øчаст. мм	Ціна USD
VORT 402 FS	0,25	6,4	20	53,99
VORT 752 FS	0,75	9	20	64,35
VORT 751 FS нержав.	0,75	8,3	20	105,04
VORT 902 FS	0,90	14	20	77,62
VORT 502 CS вбудований поплавок	0,90	10	7	70,4
Дренажно-фекальні насоси для тяжких умов "AquaTechnica" серія VORT з зовнішнім поплавком та ріжучим механізмом (чавунні)				
Модель	Потужність кВт	Подача м³/год	Напор м	Ціна USD
VORT 900 F	0,90	18	10	212,31
VORT 1300 F фекальний	1,30	16	9	257,30
VORT 2000 F	2,00	21	15,5	287,87
VORT 3000 F	3,00	19	26	316,68
V 1700 F	1,50	21	24	282,23
V 2000 F	2,00	21	26	310,46
Дренажні насоси "Sbrigani" з зовнішнім поплавком				
Модель	Потужність кВт	Подача м³/год	Øчаст. мм	Ціна EUR
25 DSF	0,25	6	5	58,91
40 DSF	0,40	7	5	61,48
40 DVF	0,40	8	20	62,88
55 DSF	0,55	11	5	69,25
75 DSF	0,75	12,5	5	74
75 DVF	0,75	13	20	75,05
100 DSF	1,00	16	5	84,58
100 DVF	1,00	15	20	85,98
Дренажні насоси "Sbrigani" вбудований поплавок(електронний модуль)				
Модель	Потужність кВт	Подача м³/год	Øчаст. мм	Ціна EUR
25 DSE	0,25	6	5	68,05
40 DSE	0,40	7	5	70,48
40 DVE	0,40	8	20	73,11
55 DSE	0,55	11	5	79,12
75 DVF	0,75	13	20	85,82
100 DSE	1,00	16	5	92,89
100 DVE	1,00	15	20	92,79